

平成 27 年度 大分県医師会臨床検査精度管理調査の申込方法

1. 『JAMTQC 参加施設向けシステム』をひらく。

2. (別紙 1) の『ログイン用“施設番号”及び“パスワード”のお知らせ』に記載している各施設の『施設番号』と『パスワード』を入力してログインする。

※ 上記は大分県医師会の施設番号です。

3. 画面右の業務メニューから『事務メニュー』をクリックする。

一般社団法人 **日本臨床衛生検査技師会** 精度管理事業 データ標準化事業 トップメニュー 9940062:一般社団法人 大分県医師会 ログアウト

お知らせ

合計 51 件

文書	掲載日	内容
表示	平成25年3月25日	『平成25年度精度管理調査 実施要領』の発送 本日より、平成25年度日臨床検査精度管理調査の参加申込受付を開始します。 なお、施設番号・施設パスワード、実施要領を本日各施設に発送致しました。
	平成25年3月21日	『平成24年度日臨床検査精度管理調査 総合報告会』発表スライドの掲載について 平成25年3月2日(土)に開催した標記報告会で使用した各部門のスライドを、『データ分析メニュー』に掲載しました。
表示	平成25年3月5日	平成24年度日臨床検査精度管理調査 サマリー(免疫血清)の差し替えについて 2013年2月1日(金)にお送りした平成24年度日臨床検査精度管理調査報告書のサマリーですが、免疫血清のページを添付のものに差し替えいたします。
	平成24年9月20日	平成24年度日臨床検査精度管理調査

業務メニュー

- >> **事務メニュー**
施設情報の確認、精度管理事業・データ標準化事業の参加申し込みはこちら。
- >> **基本マスタ管理メニュー**
測定装置、試薬、基準値など貴施設の検査項目属性をマスタとしてあらかじめ登録しておく場合はこちら。
- >> **回答入力メニュー**
参加事業ごとの手引書・回答入力はこちら。
- >> **データ分析メニュー**
施設別報告書、総括統計、SDIや正解率の経年変化など貴施設の状況を半年または経年で把握するのはこちら。

文書の閲覧・発行には無償のPDFファイル閲覧ソフト、AcrobatReaderが必要です。
Adobe社のサイトから、最新のAcrobatReaderをダウンロードしてご利用ください。

Get ADOBE® READER®

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

4. 『精度管理事業』のタブを選択して、『平成27年度大分県臨床検査精度管理調査』の『申込み』のボタンをクリックする。

JAMTQC 参加施設向けシステム お問い合わせ 入力ガイド 他メニュー選択 ログアウト 9940062:一般社団法人 大分県医師会

事務メニュー 貴施設情報 **精度管理事業**

申込	年度	コード	事業	変更	受付番号	参加部署	参加コース	見積	納品	請求	領収
終了	平成23	110001	平成23年度日臨床検査精度管理調査								
終了	平成24	120001	平成24年度日臨床検査精度管理調査								
終了	平成24	124401	平成24年度大分県臨床検査精度管理調査								
終了	平成25	130001	平成25年度日臨床検査精度管理調査								
申込み	平成25	134401	平成25年度大分県臨床検査精度管理調査								

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

5. 参加コースにチェックを入れて、『申込みして閉じる』をクリックする

参加受付入力

134401:平成25年度大分県臨床検査精度管理調査

メールアドレス

備考

参加	コード	コース名	料金	残数
<input type="checkbox"/>	01	臨床化学A	20000	199
<input type="checkbox"/>	02	臨床化学B(HbA1c)	20000	149
<input type="checkbox"/>	03	免疫血清	20000	99
<input type="checkbox"/>	04	微生物A	20000	99
<input type="checkbox"/>	05	微生物B	20000	99
<input type="checkbox"/>	06	血液A	20000	199
<input type="checkbox"/>	07	血液B(フォトサーベイ)	20000	99
<input type="checkbox"/>	08	病理細胞診(フォトサーベイ)	20000	99
<input type="checkbox"/>	09	一般A(尿定性)	5000	199

参加コース

申込みして閉じる | キャンセルして閉じる

6. 参加申込み登録の完了画面が出てくるので、メールが届いているか確認する。

実行結果

参加申込みの登録を完了しました。

134401:平成25年度大分県臨床検査精度管理調査

[受付番号] 1

 受領メールを
[redacted]
に送信しましたので、ご確認下さい。

24時間以内にメールが届かない場合は、
今回入力した[試料送付先:メールアドレス]を入力し直すか、
画面で登録済みであることを確認して下さい。

OK

【参加項目を変更する場合】

1. 参加項目を変更する場合は、『変更』ボタンをクリックする。

JAMTQC 参加施設向けシステム
事務メニュー

お問い合わせ 入力ガイド 他メニュー選択 ログアウト
9940062: 一般社団法人 大分県医師会

貴施設情報 精度管理事業

申込	年度	コード	事業	変更	受付番号	参加部署	参加コース	見積	納品	請求	領収
終了	平成23	110001	平成23年度日臨技臨床検査精度管理調査								
終了	平成24	120001	平成24年度日臨技臨床検査精度管理調査								
終了	平成24	124401	平成24年度大分県臨床検査精度管理調査								
終了	平成25	130001	平成25年度日臨技臨床検査精度管理調査								
申込み	平成25	134401	平成25年度大分県臨床検査精度管理調査	変更		1 保険課	15: 全項目				

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

2. 参加コースのチェックを変更後、『変更して閉じる』をクリックする。

メールアドレス
備考

参加	コード	コース名	料金	残数
<input type="checkbox"/>	01	臨床化学A	20000	198
<input type="checkbox"/>	02	臨床化学B(HbA1c)	20000	149
<input type="checkbox"/>	03	免疫血清	20000	98
<input type="checkbox"/>	04	微生物A	20000	99
<input type="checkbox"/>	05	微生物B	20000	99
<input type="checkbox"/>	06	血液A	20000	198
<input type="checkbox"/>	07	血液B(フォトサーベイ)	20000	98
<input type="checkbox"/>	08	病理細胞診(フォトサーベイ)	20000	99
<input type="checkbox"/>	09	一般A(尿定性)	5000	198

参加コース

削除して閉じる **変更して閉じる** キャンセルして閉じる